Net Vision

2010年6月

ユーザー登録のご案内

この度は、エレベーター用救命ボックス『昇太郎』をお買い上げいただき、誠にありがとう御座います。弊社では、製品に関する各種サービスや困った時のサポートを行なうための『ユーザー登録』をお薦めしております。ご登録は、弊社社ホームページ上で簡単にできますのでお手数ですが、ぜひご登録いただき、末永くご愛用いただきますようお願いたします。

まずは、ユーザー登録を
http://net-vision.co.jp/form2/postmail.html
手続きは簡単、数分で登録できます。

●緊急時のサポート

登録住所は設置場所のご住所を登録願います。

- □ 登録には、メールアドレスが必要となります。
- □ 本製品に関するサービス、サポートの提供は、日本国内のみに限らせて頂いております。
- □ 海外の居住地でのご登録はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
- □ ユーザー登録されていない製品は、サポートを受けられません。
  ご購入より30日以内に、ご登録ください。
- □ 電話によるお問合せは受け付けておりません。あらかじめご了承ください
- □ ご登録いただいたお客様の情報は、上記以外の目的で使用されることは一切ありません。

●万一製品に異常があった場合

製品には万全の検査を行って出荷をしておりますが、輸送中の事故等にて万一不具合がありましたら納入後１週間以内に下記連絡先へご一報をお願い致します。
製品のご返却を確認させていただき、新規製品との交換をさせて頂きます。
但し、未使用製品に限らせていただきますので、ご利用後の返却についてはお受けできない事もありますのでご了承願います。

●連絡先：株式会社ネットビジョン
〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2－6－2神田セントラルプラザ802
Tel: 03-5577-5662　Fax: 03-5577-5669
E-Mail：support@net-vision.co.jp　URL：http://www.net-vision.co.jp

showta
昇太郎
vings box in emergency for elevat

エレベーター救命ボックス昇太郎
設置ガイド

昇太郎　　（AVI-01）
昇太郎ワイド（AVI-02）

この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みになり正しく設置してください。設置後も保管し必要なときは参照ください。

1. 安全上のご注意

救命BOX昇太郎をご利用される際、注意事項をよく読み正しい使用方法をお守りください。これは危害、損害や怪我等を未然に防ぐためのものです。

警告 取扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

注意 取扱いを誤ると、軽傷を負うか物的損害が発生する可能性があります。

警告

●本体は、必ずエレベーターのコーナーに固定してください。
その際、救命BOX背面のマグネットが直にエレベーター壁面に吸着する用に調整してください。カーペット等で養生されている場合は救命BOXの形に合わせ切り取り、マグネットの吸着力を落とさないようにしてください。

注意

●乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。
●商品の設置は、記載している手順・方法通りに行ってください。
誤った手順・方去で設置しますとけがや破損のおそれがあります。
●設置の際は、本体の水平を保つように調整してください。
前傾した状態で設置すると、扉が開いたり、本体が倒れてきて、
けがをするおそれがあります。
●運動具や乗物代わりに使ったり、また腰掛けるような本来の用途と違うことに使用しないでください。
（特にお子様に注意してください。）
転倒や破損により、けがをする原因になります。
●ストーブなど火気を近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。
●可動部のすき間に手や指を入れないでください。
けがをする原因になります。

8. 仕様

品名	昇太郎（AVI -01）	昇太郎ワイド（AVI -02）
外寸法(mm)	幅 296、奥行 161.5、高さ 700	幅 333、奥行 191.5、高さ 700
重量(Kg)	6.5	8.0
素材(本体)	スチール　焼付け塗装	

●保障と修理について
商品が届きましたら開梱し、商品に傷が無いか、機能に欠陥が無いか、また付属品に欠落が無いか確認してください。
商品の傷、機能の欠陥または付属品欠落が確認された場合は、直ちにお買い求めの販売店に連絡ください。内容に応じ対処いたします。

付属品：
1. 設置ガイド1冊
2. キー2個
3. シールセット2組（シールは使用例を参考にお貼りください。）
4. ユーザー登録のご案内
当社ホームページ上にてお客様登録をしていただきますと、その地域の災害発生地区防災関連の最新ニュースを随時お送りいたします。

・AVI-02K　飲料水500ml-5本
食料-1個
携帯トイレ-10個
救急用品-１式
ブランケット-4枚
ライト-１個
ホイッスル-1個
ティッシュ-5個

※収納備品の取扱いは各商品の取扱説明書に従ってください。
※標準収納備蓄品の仕様は予告無く変更されることがあります。

7. 不調診断

こんなときは、こう処置してください

●扉が閉まらない。
収納物がはみ出したり、こぼれ落ちて扉の動きを妨げていることが考えられます。
動きを妨げているものを取り除いてください。
鍵が施錠状態になっていることが考えられます。鍵を解錠してください。

●施錠できない。
扉が開いていることが考えられます。扉をきちんと閉めてください。
収納物がはみ出したり、こぼれ落ちて扉の動きを妨げていることが考えられます。
動きを妨げているものを取り除いてください。

●本体がグラグラする。
壁面に確実に固定できていないことが考えられます。確実に固定してください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●扉を開いた状態で、上から押さえたり引っ張ったりしないでください。転倒や破損してけがをする原因になります。
●扉を施錠するときは、扉が完全に閉まっていることを確認してから施錠してください。
●商品の上に立ち上がったり、腰を掛けないでください。
また、もたれかかつたり、ぶら下がらないでください。
特にお子様に注意してください。
転倒や転落により、けがをする原因になります。
●移設するときは、収納物をすべて取り除き、施錠してから行なってください
のせているものが落下によって、けがをするおそれがあります。
●商品の分解や改造はしないでください。
けがや故障の原因になります。
●溶接外れや欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していますと、商品の破損により、けがをするおそれがあります。
●可動部に注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
●棚板などが変形した状態で使用しないでください。
落下や転倒などにより、けがをする原因になります。
●商品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。
誤った使いかたや事故を防止するためのものです。
ラベルがなくなつたり、はがれたときは、当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってからご使用ください。(有償)
●この商品を他の人が使用するときは、この設置ガイドをよく読んでから使用するようにご指導ください。

2. ご使用上の注意

●この商品はエレベーター内用です。
●エレベーター清掃時での水ぬれは、故障やさび・変色の原因となります。
清掃後は湿気を十分取ってください。
●棚板には、耐荷重（1枚当たり）10kgを超えてものをのせたり、入れたりしないでください。故障や変形の原因になります。
●収納物が棚板からはみ出さないようにしてください。
扉の開閉や施錠の妨げになったり、故障の原因になります。
●鍵に無理な力を加えて回さないでください。
鍵が破損することがあります。
●鍵穴に、油や粘度のある液体を入れないでください。
誤動作の原因になる場合があります。
●背面隙間テープが劣化した場合は市販の隙間テープに交換してください。
●スペアキーは、施錠する本体の中には入れないでください。
万一の紛失に備えて、必ず別の所に保管してください。
●鍵を紛失したときは、お買い上げの販売店へ鍵の交換をご依頼ください。
(有償)

3. 添付シール使用例

●右図はシール貼付の一例です。

封印シールは鍵(シリンダー）の真横、また斜めミシン目が扉側ステンレス板と本体の境目をまたぐよう張ってください。
いたずら等により扉が開けられた場合の目印になります。

6. 収納備蓄品（キットご注文品）

昇太郎（AVI-01K)及び昇太郎ワイド（AVI-02K)には、標準救命備蓄品が同梱されています。
本体設置後、各備品を収納してください。

・救急セット
・災害トイレ
・サバイバルシート等

・LEDランタン（付属電池をセットしてください）
・保存食
・ホイッスル(ドア側)

・保存水等
・ポケットティッシュ等

ボックス容量には余裕がありますので使用環境に合せ備蓄品をご用意の上、保管ください。

非常用備蓄品一覧（キットご注文時）

・AVI-01K
飲料水500ml-３本
食料-1個
携帯トイレ-6個
救急用品-１式
ブランケット-2枚
ライト-１個
ホイッスル-1個
ティッシュ-3個



マグネット位置調整用ノブ



強力ネオジウムマグネット

●マグネットと内部調整つまみは連動しています。右に回転させるとマグネットがせり出し左回転させると引き込みます。
エレベーターのコーナーに当て、ボックス背面と壁面が可能な限り密着するよう調整してください。

●背面マグネットがエレベーター壁面にきちんと吸着したことを確認して下さい。
エレベーターの形状によってはコーナーにRがついているタイプがあります。
その場合は、Rに本体の背後角を当て、それにあわせマグネットをせり出し完全にマグネットがエレベーターの金属面に吸着していることを確認してください。

●マグネットは標準で本体上部背面に２個ついています。マグネットの吸着力は１個当たり25kgありますので通常は十分な安定性が確保できます。
ただし、エレベーター形状により安定しない恐れがある場合は、背面下部に同様のマグネット追加が可能です。
お買い求めの販売店にご要求ください。(有償)

4. ご使用方法

●扉の開け方
扉左側中央にあるキー下部のレバー下方を引き出し、左に回し、そのまま引きますと
扉を開けることが出来ます。

注意

●使用中、扉に指や手をはさんだり、体の一部が扉の角に当たらないように注意してください。
けがをするおそれがあります。

●扉の閉め方
レバーが右に」回してある状態のままアンチロックキーに鍵を差込み、鍵を右に回しラッチが引っ込んだ状態で扉を奥まで押し込み、レバーを元の位置に戻して鍵を抜きます。



注意

●いたずら等で救命備蓄品が使用されたり盗難にあわれた場合、収納品の確認をし、補充してください。
補充後扉を閉めた後、必ず封印シールを貼ってください。封印シールがない場合はお買い求めの販売店にご要求ください。
(有償)

昇太郎の開け方

通常に設置されている状態

地震発生!エレベーターに閉じこめられた!
補助電源が効かず真っ暗な場合はまず携帯電話を
ON!携帯電話の光でノブを引いてください。

ノブを左に回します。

手前に引けば扉は開きます。
まずは、LED ランタンで光を確保してください。
トイレも水もあります。後はゆっくり、救援を待ちましょう。

メンテナンス等で扉を開けた後の閉め方

収納備蓄品を確認し補充等した後、鍵を差し込みます。

鍵を右に回しながら、扉をしっかり奥まで押し込みます。

ノブを右に戻します。

ノブを元の位置に戻します。
破れた封印シールは新しい物に貼りなおしてください。

5. 設置

警告

●設置方法を誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。
設置については本ガイドに従ってください。

1. 壁面の状態を確認してください。本体は強力マグネットで金属面への吸着による固定です。
※金属面の無いところへの設置はできません。
※エレベーターの壁に養生の為カーペットなどが貼り付けられている場合は、めくるか取り除いてから作業してください。または、設置ボックスの形状に合わせ、カーペットを切り取ってください。
※本商品はエレベーター内の金属壁面に強力マグネットで金属面への吸着により固定しますので、吸着していない状態で扉を開けた場合転倒する可能性があります。

2. マグネット位置調整をしてください。
マグネットは内部調整つまみを回転させることでボックス本体背面と吸着面への距離を調整することが出来ます。
エレベーターコーナーの形状によりマグネットをせり出させる必要がある場合、入念にマグネット位置を調整してください。
設置後、本体が安定しているか確認してください。

3. 本体取り外し方
扉を開け収納備蓄品をとりだし、空の状態にしてください。
本体内部に手をかけ、手前に引きます。



注意

●取扱いを誤ると、人体に軽傷を負うか物的損害が発生する恐れがあります。